


## **Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 15 апреля 2022г.**

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Galay	7
4. Очистные сооружения Novo Eko	8
5. Очистные сооружения Kolo Ilma	8-9
6. Погреба Kellari	9
7. Кессоны Korsu	10
8. Жироуловители TUK «под мойку»	11
9. Пескоуловители Talletus «под мойку»	11

## 1.Kolo Vesi

	Число пользователей	Производительность (л/сутки)	Запасной сборос (л)	Глубина подв.тр мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта</b>							
<b><u>Kolo Vesi 3</u></b>	1-3	600	210	600	1000*1000*2150	99	175 900
<b><u>Kolo Vesi 3 низкий корпус</u></b>	1-3	600	210	600	1500*1500*1650	101	186 900
<b><u>Kolo Vesi 3 прин</u></b>	1-3	600	210	600	1000*1000*2150	104	213 900
<b><u>Kolo Vesi 3 низкий корпус прин</u></b>	1-3	600	210	600	1500*1500*1650	106	224 900
<b><u>Kolo Vesi 5</u></b>	4-6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	208 900
<b><u>Kolo Vesi 5 низкий корпус</u></b>	4-6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	213 900
<b><u>Kolo Vesi 5 прин</u></b>	4-6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	246 900
<b><u>Kolo Vesi 5 низкий корпус прин</u></b>	4-6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	251 900
<b><u>Kolo Vesi 8</u></b>	7-9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	232 900
<b><u>Kolo Vesi 8 низкий корпус</u></b>	7-9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	234 900
<b><u>Kolo Vesi 8 прин</u></b>	7-9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	270 900
<b><u>Kolo Vesi 8</u></b>	7-9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	272 900

<b>низкий корпус прин</b>							
<b><u>Kolo Vesi 10</u></b>	9-11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	278 900
<b><u>Kolo Vesi 10 прин</u></b>	9-11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	316 900
<b><u>Kolo Vesi 15</u></b>	12-17	3000	600	600	2000*2000*2166	222	367 900
<b><u>Kolo Vesi 15 прин</u></b>	12-17	3000	600	600	2000*2000*2166	227	405 900
<b><u>Kolo Vesi 20</u></b>	18-20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	469 900
<b><u>Kolo Vesi 20 прин</u></b>	18-20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	507 900
<b><u>Kolo Vesi 30</u></b>	28-30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	599 900
<b><u>Kolo Vesi 30 прин</u></b>	28-30	6000	1200	600	2000*5100*2065		707 900
<b><u>Kolo Vesi 40</u></b>	38-40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	726 900
<b><u>Kolo Vesi 40 прин</u></b>	38-40	8000	1600	600	2000*5100*2645		834 900
<b><u>Kolo Vesi 50</u></b>	48-50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	889 900
<b><u>Kolo Vesi 50 прин</u></b>	48-50	10 000	2000	600	2000*7100*2025		997 900
<b><u>Kolo Vesi 60</u></b>	58-60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	939 900
<b><u>Kolo Vesi 60 прин</u></b>	58-60	12 000	2400	600	2000*7100*2645		104790 0
<b>Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b><u>Kolo Vesi 3 миди</u></b>	1-3	600	210	900	1000*1000*2450	108	191 900
<b><u>Kolo Vesi 3 миди прин</u></b>	1-3	600	210	900	1000*1000*2450	113	229 900

<b><u>Kolo Vesi 5 миди</u></b>	4-6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	224 900
<b><u>Kolo Vesi 5 миди прин</u></b>	4-6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	262 900
<b><u>Kolo Vesi 8 миди</u></b>	7-9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	248 900
<b><u>Kolo Vesi 8 миди прин</u></b>	7-9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	286 900
<b><u>Kolo Vesi 10 миди</u></b>	9-11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	294 900
<b><u>Kolo Vesi 10 миди прин</u></b>	9-11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	332 900
<b><u>Kolo Vesi 15 миди</u></b>	12-17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	449 900
<b><u>Kolo Vesi 15 миди прин</u></b>	12-17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	487 900
<b>Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)</b>							
<b><u>Kolo Vesi 3 лонг</u></b>	1-3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	200 900
<b><u>Kolo Vesi 3 лонг прин</u></b>	1-3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	240 900
<b><u>Kolo Vesi 5 лонг</u></b>	4-6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	233 900
<b><u>Kolo Vesi 5 лонг прин</u></b>	4-6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	273 900
<b><u>Kolo Vesi 8 лонг</u></b>	7-9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	257 900
<b><u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u></b>	7-9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	297 900
<b><u>Kolo Vesi 10 лонг</u></b>	9-11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	303 900


<b><u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u></b>	9-11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	343 900
<b><u>Kolo Vesi 15 лонг</u></b>	12-17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	489 900
<b><u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u></b>	12-17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	529 900
<b>Дополнительное оборудование</b>							
<b><u>Надставная горловина 300м</u></b>					740*400	10	15 900
<b><u>Надставная горловина 600мм</u></b>					740*700	13	24 900
<b><u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u></b>					600*200*300	2	13 900
<b><u>Таймер электромеханический</u></b>					100*100*80	0,2	5 900
<b><u>Насос Pedrollo TOP- 2 Vortex</u></b>						5	30 900
<b><u>Насос Pedrollo TOP- 1</u></b>						5	27 900
<b><u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u></b>						5	27 900
<b><u>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</u></b>					700*700*500	4	8 900
<b><u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u></b>					Комплект состоит из 2-х касет		12 900
<b><u>Анкерные блоки с тросом</u></b>					1000*500	12	18 900
<b><u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u></b>					полка для насоса, шланг, 2 хомута		9 900
<b><u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u></b>					полка для насоса, шланг, 2 хомута		11 900
<b><u>Крышка на станцию</u></b>					D740	17	17 900
<b><u>Сигнализация</u></b>							8 900
<b><u>Эжектор</u></b>							990

## 2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Запасной сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб,)
<b>Zörde 4 самотечная</b>	3-5	260	800	1250*1250*2080	110	139 900
<b>Zörde 7 самотечная</b>	6-8	320	1400	1500*1500*2080	130	168 900
<b>Zörde 4 Midi</b>	3-5	260	800	1250*1250*2380	130	155 900
<b>Zörde 7 Midi</b>	6-8	320	1400	1500*1500*2380	150	184 900
<b>Zörde 4 Long</b>	3-5	260	800	1250*1250*2680	150	164 900
<b>Zörde 7 Long</b>	6-8	320	1400	1500*1500*2680	170	193 900
<b>Дополнительное оборудование</b>						
<b>Комплект принудительного отведения</b>			Шланг, хомут -2шт, манжета		0.5	1900
<b>Насос Pedrollo Top-1</b>			150*160*230		6	27 900
<b>Насос Dab Verty Nova 200 M</b>			140*150*225		6	27 900
<b>Компрессор Secoh</b>			254*177*176		5	28 900
<b>Стойка для розетки</b>						5 900
<b>Надставная горловина 300м</b>			740*400		5	15 900
<b>Надставная горловина 600мм</b>			740*700		9	24 900
<b>Крышка на станцию</b>			B790		17	17 900
<b>Биопрепарат</b>						3 5

<b>Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</b>			00
--	--	--	----


### 3.Очистные сооружения Galay

	Число пользователей	Залповый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм</b>						
<b>Galay 5 самотек</b>	4-6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	323900
<b>Galay 5 прин</b>	4-6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	365900
<b>Galay 5 песчаный фильтр</b>	4-6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	373900
<b>Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ</b>	4-6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	427900
<b>Galay 8 самотек</b>	7-9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	356900
<b>Galay 8 прин</b>	7-9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	395900
<b>Galay 8 песчаный фильтр</b>	7-9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	408900
<b>Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ</b>	7-9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	458900

### Глубина залегания подводящей трубы до 1300 мм

<b>Galay 5 long самотек</b>	4-6	100-300	1000	1220*1220*3001		376900
<b>Galay 5 long прин</b>	4-6	100-300	1000	1220*1220*3001		417900
<b>Galay 8 long самотек</b>	7-9	100-400	1600	1560*1560*3003		431900
<b>Galay 8 long прин</b>	7-9	100-400	1600	1560*1560*3003		470900

## 4. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
<b>Novo Eko 3</b>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	85900
<b>Novo Eko 5</b>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	96900

## 5. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м <sup>3</sup> /с	Залповый сброс м <sup>3</sup>	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Цена (руб.)
<b>Kolo Ilma 30</b>	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	681 900
<b>Kolo Ilma 50</b>	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	900 900



<b><u>Kolo Ilma 75</u></b>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	1 090 900
<b><u>Kolo Ilma 100</u></b>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	1 356 900
<b><u>Kolo Ilma 150</u></b>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	2 115 900
<b><u>Kolo Ilma 200</u></b>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	2 710 900
<b><u>Kolo Ilma 250</u></b>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	3 418 900
<b><u>Kolo Ilma 300</u></b>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	3 953 900
<b><u>Kolo Ilma 400</u></b>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	5 282 900
<b><u>Kolo Ilma 500</u></b>	500	100	21	2000*2000*2300/20	6 587 900
<b><u>Коло Илма в наземном исполнении</u></b>					По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>					
<b><u>Распределительный колодец</u></b>				1000*1000*1500	98 900
<b><u>Колодец для принудительного сброса для Kolo Ilma</u></b>				1000*1000*1932	79 900

## 6. Погреб Kellari

	<b>Размеры рабочей камеры (мм)</b>	<b>Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)</b>	<b>Вес (кг)</b>	<b>Цена (руб.)</b>
<b><u>Погреб Kellari 2</u></b>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	289 900
<b><u>Погреб Kellari 5</u></b>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	393 900

<b><u>Погреб Kellari 7</u></b>	1900*1800	2000*2700	435	489 900
<b><u>Анкерные блоки с тросом</u></b>		1000*500	12	18 900

## 7. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм</b>			
<b><u>Кессон Korsu 1</u></b>	1000*1000*1932	80	98 900
<b><u>Кессон Korsu 2</u></b>	1000*1000*2232	120	135 900
<b><u>Кессон Korsu 3</u></b>	1500*1500*2232	140	168 900
<b>Дополнительное оборудование</b>			
<b><u>Лестница алюминиевая 2м</u></b>		7	8900
<b><u>Муфта скважинная универсальная</u></b>		3	19 900
<b><u>Вварка патрубка в стенку</u></b>			3 900
<b><u>Хомут для муфты</u></b>			4 900
<b><u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u></b>		0,5	4 900
<b><u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с</u></b>		10	10 900

<b><u>вентиляционными оголовками</u></b>			
<b><u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u></b>		0,5	2 900
<b><u>Щит</u></b>	500x700	1,5	9 900
<b><u>Крышка на кессон</u></b>	D670	5	17 900
<b><u>Анкерные блоки с тросом</u></b>	1000x500		18 900

## 8. Жироуловители под мойку ТУК

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<b><u>ТУК 0.5-25</u></b>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	14 900
<b><u>ТУК 0.5-30</u></b>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	15 900
<b><u>ТУК 0.5-40</u></b>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	16 900
<b><u>ТУК 0.75-50</u></b>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	17 900
<b><u>ТУК 0.75-60</u></b>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	18 900
<b><u>ТУК 1.0-70</u></b>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	20 900
<b><u>ТУК 1.0-80</u></b>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	21 900
<b><u>ТУК 1.25-90</u></b>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	22 900
<b><u>ТУК 1.50-100</u></b>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	25 900
<b><u>ТУК 1.75-125</u></b>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	28 900
<b><u>ТУК 1.75-150</u></b>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	30 900
<b><u>ТУК 2.0-175</u></b>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	33 900

## 9. Пескоуловители под мойку Talletus

	<b>Производительность (л/с)</b>	<b>Высота до вх/вых патрубка (мм)</b>	<b>Пиковый сброс (л)</b>	<b>Вес (кг)</b>	<b>Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)</b>	<b>Цена (руб.)</b>
<b><u>Talletus 0.75-50</u></b>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	20 900
<b><u>Talletus 1.0-80</u></b>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	25 900
<b><u>Talletus 1.75-125</u></b>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	32 900